


# SFN262土入ユニット

覆土兼用: SFN262, SFN262E

床土専用: SFN262EX

覆土専用: SFN402



## SFN262土入れユニット

作製2019.01.28

対象機種	SFN262,SFN262E,SFN262EX,SFN402 (★専用部品)			
No	品番	品名	数量	備考
1	9005-1535	★262土入ホッパ° B	1	
2	9005-1536	★SF262土入シャッタB	1	
3	9005-1180	★シャッタ調節プレート	2	
4	9005-0872	★シャッタレバ°-スプ°リング°	1	
5	9000-7834	シャッタレバ°-カハ°-	1	
6	9001-5365	★260土入スタンド° 右	1	上位互換
7	9001-5366	★260土入スタンド° 左	1	上位互換
8	9000-7803	土入ローラ1	1	
9	9000-7810	土入ベルト	1	
10	9000-7804	土入ローラ2	1	
11	9000-7772	ベルト支え	1	
12	9000-7775	ベルトスクレーパ°	1	
13	9000-7750	土入ガイド°板	1	
14	9000-7814	スプ°-サ	2	
15	9000-1725	車軸°ワッシュ	8	
16	9000-7826	ベルトハリ金具	2	
17	9000-7792	クラッチスタンド°	1	
18	9000-7788	クラッチレバ°-	1	
19	9000-7790	クラッチ板	1	
20	9000-7824	クラッチレバ°-握り	1	
21	9000-7833	土入クラッチ	1	
22	9000-7825	平行キ°(4×4×25)	1	
23	9000-7805	土入スプ°ロケット	1	
24	9000-7823	°ラシス°ロケット12T	1	
25	9000-7831	°ワッシュφ10[MB1015DU]	1	
26	9000-7822	チェン106L#25	1	
27	9001-5367	260°ラシア°ム右	1	
28	9001-5368	260°ラシア°ム左	1	
29	9000-7798	°ラシテンション金具	2	
30	9000-7811	回転°ラシ	1	
31	9000-7786	°ラシスクレーパ°	1	
32	9001-4910	°ロックハンドル	1	
33	9005-1443	アジ°ヤスタ°ロック(0-10-12-15)	2	
34	9000-7838	°ラシス°リング°(SUS)	2	
35	9001-4927	°ロックツマミ	1	
36	9000-7877	調節ネジ° M8×30	2	
37	9001-5374	260土入チェンカハ°-	1	
38	9005-1494	補助ホッパ°	1	
39	9000-8298	3000Dスタンド°フサギ°板	2	
40	9000-7582	チェン34L#410	1	
41	9005-1117	★土入シャッターピン	1	
42	9005-1533	★SF土漏れ防止シート	2	
43	9005-1534	★SF土漏れ防止シート押え	2	
100	9005-1466	SF262KEIBUNシール	2	
101	9007-5138	SF-260増減シール	1	
102	9005-1499	SF262回転°ラシ高さシール	1	
103	9001-4852	SFクラッチ入切シール	1	
104	9001-5287	PLチェンカハ°-注意シール	1	
105	9001-5289	PL回転°ラシ注意シール	1	
106	9005-1464	SF262型式シール	1	SF262, SF262E, SF262EX

