

2025年 製品総合カタログ



おいしいお米や野菜づくりを応援します
豊富なラインナップ

	型 式 名	標準小売価格	段数	収納箱数 (箱)	機体寸法 (mm)	ヒータ型式	電源(V)	消費電力 (KW)	パレット数	電子サーモ 型 式						
					幅×高さ×奥行											
積み重ね 専用タイプ フォークリフト専用 (電子サーモ仕様)	KL-500HN	525,140円(税込)	15段積	480	3080×2150×1455	HN-120AL5M×2	三相 200	2.30	4枚	ML-200B						
			16段積	512												
	KL-750HN	748,000円(税込)	15段積	720	4590×2150×1455	HN-120AL5M×3					3.45	6枚	ML-300B			
			16段積	768												
	KL-1000HN	871,200円(税込)	15段積	960	6180×2150×1455	HN-120AL7M×4								4.60	8枚	ML-400B
			16段積	1024												

※HNは蒸気ヒータの電子サーモ仕様です。※LCBBは電熱式ヒータの電子サーモ仕様です。

■積み重ね専用タイプ ボルトレスシリーズ (フレームは組み立て工具いらず)

KTシリーズは全型式ともオプションで棚式にできます。



KT-120HN



KT-180HN



KT-240HN



KT-360HN



KT-480HN



KT-600HN



KT-720HN

キャリアによって
苗箱移動が
楽に行えます。



KT-1000HN



KTシリーズは
オプションで
棚式にできます。

	型 式 名	標準小売価格	収納箱数(箱)		機体寸法 (mm) 幅×高さ×奥行	棚間隔 (mm)	ヒータ型式	電 源(V) 出荷時/切換	消費電力 (KW)	オプション 適用棚/パネル	電子サーモ 型 式
			棚方式	積み重ね方式							
電子サーモ仕様 蒸気式 出芽器 積み重ね 専用タイプ ()は 棚パネル使用時の 箱数&棚間隔 (オプション)	KT-120HN	212,300円(税込)	(60)	120	725×1730×1455	(75)	HN-120AL3M	三相 200/ 単相 100	1.15	BX-120T	ML-100B
	KT-180HN	253,000円(税込)	(90)	180	1400×1730×1100					BX-180T	
	KT-240HN	269,500円(税込)	(120)	240	1400×1730×1455					BX-240T	
	KT-360HN	381,700円(税込)	(180)	360	2070×1730×1455		HN-120AL5M ×2	三相 200	2.30	BX-360T	ML-200B
	KT-480HN	429,000円(税込)	(240)	480	2740×1730×1455					BX-480T	
	KT-600HN	553,300円(税込)	(300)	600	3410×1730×1455		HN-120AL5M ×3	三相 200	3.45	BX-600T	ML-300B
	KT-720HN	618,200円(税込)	(360)	720	4080×1730×1455					BX-720T	
	KT-1000HN	770,000円(税込)	(480)	960	5420×1730×1455		HN-120AL7M×4	三相 200	4.60	BX-1000T	ML-400B

<オプション棚> 出芽器用棚パネル

型 式 名	標準小売価格
BX-120T	36,300円(税込)
BX-180T	51,700円(税込)
BX-240T	66,000円(税込)
BX-360T	99,000円(税込)
BX-480T	132,000円(税込)
BX-600T	165,000円(税込)
BX-720T	198,000円(税込)
BX-1000T	258,500円(税込)

フォークリフト仕様パレット

※より均一な苗作りには、
右図のパレットをお客様でご用意下さい。
※弊社でも販売しております。


○パレット寸法 (mm)
幅1350×奥行1300×高150

■プラスチックパレットを使用される場合

蒸気が直接苗箱に当たらない様、穴をふさぐ等の工夫をして下さい。
(例コンパネを敷く)

※価格等はお問い合わせください。

すき間のないように板をはる。
(苗の生育安定の為)



ニューサンパ SFシリーズ 【揺動式播種機】

薄播きから厚播きまで1台でムダのない均一播種 ◆特徴 揺動式播種+まきまセンサー®

大型移動車輪標準装備

全自動タイプ 空の苗箱搬入でOKの全自動タイプ

強制的に繰り出すローラやベルトが無い為、芽に優しい播種が出来ます。

揺動式できれいに播ける

落下を防止する停止センサー

薬剤散布可能な灌水装置

まきまセンサー® 箱フチを感知

簡単ダイヤル 薄播き⇄厚播き

一人で移動できる 便利な移動車輪

地面を水浸しにしない 水受けシート

1工程作業

床土 → 灌水 → 播種 → 覆土

処理能力は 260箱/時

SF-N262EX 497,200円(税込)

少人数向け コンパクトで使いやすい！スタンダードタイプ

床土処理（前側スミトリ装置仕様・箱前側の隅の土を掻き取る）

2回通し

処理能力は 260箱/時

2工程作業（床土） 覆土兼用 → 灌水 → 播種 → 覆土

マット対応

SF-N262E 405,900円(税込) SF-N262E2L 410,300円(税込)

2L灌水装置

薬剤散布も可能な灌水装置

- 1箱2Lの灌水が可能になります。
- ニーズに応えた2L灌水装置。
- マット使用時、前工程の灌水作業を省略出来ます。
- 2L灌水装置で、マットでも、土でも一貫作業が可能になります。

※SF-261EX, 262EXで2L灌水装置を使用の場合はマットのみでの使用となります。 ※写真はSF-2LG

SF-261用	SF-262用・SF-N262用
SF-2LG 45,540円(税込)	SF262-2LG 45,540円(税込)
SF-1LG 41,800円(税込)	SF262-1LG 41,800円(税込)

中規模以上に 高能率の全自動タイプ

薄&厚播き2タイプ

中規模以上に 高能率の全自動タイプ

1工程作業

床土 → 灌水 → 播種 → 覆土

処理能力は 400箱/時

SF-N402EX 643,500円(税込)

※播種増量タイプもあります。 ※下表参照

播種機仕様

型 式 名	SF-N262E (50Hz・60Hz)	SF-N262E2L (50Hz・60Hz)	マット 専用	SF-N262EX (50Hz・60Hz)	SF-N402EX (50Hz・60Hz)
全長(折たたみ時)(mm)	3,668(2,125)	3,668(2,125)		4,000(2,480)	5,471(3,966)
全 幅(mm)	475	475		475	475
全 高(mm)	1,068	1,068		1,068	1,068
重 量(kg)	70	70		95	118
播 種 方 法	揺動式(散播)				
播 種 量	催芽粉1箱あたり85g~360g				1箱あたり75g~225g (増量タイプ)1箱あたり210g~390g(※)
播種ホッパー容量(ℓ)	26				51
床土覆土ホッパー容量(ℓ)	47				
灌 水 量(ℓ/箱)	0.5~1.5	1~2.2		0.5~1.5	0.7~2.0
能 率(箱/時)	260				400
搬 送 方 法	ゴムローラー式				
モーター出力	単相100V、播種40W、搬送40W			単相100V、播種40W、搬送60W	単相100V、播種40W、搬送40W、搬送60W
作 業 工 程	(床土) → 灌水 → 播種 → 覆土			床土 → 灌水 → 播種 → 覆土	床土 → 灌水 → 播種 → 覆土
床 土 処 理	前側スミトリ装置	なし		前側スミトリ装置	前側スミ押え装置
入 口 自 動 送 り	有り				
播 種 セ ン サ ー	まきまセンサー				

(※)SF-N402EXは通常タイプと増量タイプをご用意しております。密苗・密播をご希望の方は必ず「播種増量タイプ」とお伝えください。

シャッター調整と催芽粉播種量換算目安表(増量タイプ)へ変更して出荷いたします。 ◎発注時以外での対応は致しかねますのでご了承ください。 ◎シャッターすき間調節板をオプションでご用意しています。

※乾粉を催芽した場合は約1.2倍の重量となります。乾粉300g⇒催芽粉360g

あざやか播種機 【ロール式播種機】

全機種密苗、密播に対応（400gまで播種可能）

大型移動車輪標準装備

スタンダードタイプ コンパクトで使いやすい



2工程作業
(床土)
覆土部兼用

処理能力は
200箱/時

灌水 → 播種 → 覆土

KAN-203 327,800円(税込)

全自動タイプ 空の苗箱搬入でOK！



設置スペースを
考えた

1工程作業 床土 → ならし → 鎮圧 → 両角取り → 灌水 → 播種 → 覆土

処理能力は
200箱/時

KAN-203TC 479,600円(税込)

大規模農家用 ダイヤルツマミで能率切替が簡単



箱高さゲージで
簡単調整！

鎮圧ロール
両スミ取り
標準装備！

ワイドホッパー採用で
フレコンバッグでの
土入れラクラク！

※写真はKAT-606+KAN-603K

処理能力は
400～600箱/時

1工程作業 床土 → ならし → 鎮圧 → 両角取り → 灌水 → 播種 → むらし灌水 → 排粉 → 覆土 → ならし

前後灌水で
灌水ムラ無し！

床土入れ機 **KAT-606 300,300円(税込)**

KAN-603K 660,000円(税込)

播種機仕様

仕 様	自播種機	全自動播種機	自播種機	床土入れ機
型 式 名	KAN-203	KAN-203TC	KAN-603K	KAT-606
全長(折たたみ時)(mm)	3,840(2,220)	3,940(2,310)	4,290(2,540)	1,829 (レール付3,120)
全 幅(mm)	520	520	600	526
全 高(mm)	970～1,070	1,110～1,210	1,140～1,240	940～1,115
重 量(kg)	76	105	104	60
播 種 量(g)	80～410 無段階調整	80～410 無段階調整	90～400 無段階調整	毎時能力200～600箱(スピコン)
動 力(AC100V)	播種部25W 搬送部40W	播種部25W 搬送部40W	播種部60W 搬送部90W	60W
薬 液 散 布(エー)	KDN-25 ※オプション	KDN-25 ※オプション	標準装備	
排 粉 装 置	KHF-20A ※オプション	KHF-20A ※オプション	標準装備	
ス ミ ト リ	KSN-2A ※オプション	標準装備	×	
ブ ラ シ セ ッ ト	KBF-31A ※オプション	KBF-31A ※オプション	標準装備	
床 土 装 置	KFN-20A ※オプション	標準装備	×	

◆特徴

あざやか播種ロール



播種量スピコン調整



スライド



フルオープン



オプション商品 (あざやか播種機シリーズ専用)

薬液散布



KDN-52 20,625円(税込)

ブラシセット



KBF-31A 46,200円(税込)

スミトリ



KSN-2A 35,200円(税込)

排粉装置



KHF-20A 29,700円(税込)

床土装置 アタッチメント



KFN-20A 64,900円(税込)

KAT用補助ホッパー



KAT-H75 39,600円(税込)

KAT用 供給レール



KATH-1 44,000円(税込)

KATH-2 44,000円(税込)

KATH-3 44,000円(税込)

KAT用大径キャスター



KAN-1C 26,400円(税込)

土入れ機 (SFシリーズ専用)

省力・土入れ・覆土作業

- 作業スピードが調整できます。
- ニューサンパのSF-N262Eと連結できます。



全長(折たたみ時)	2,220mm(1,810mm)
全 幅	450mm
全 高	1,070mm
重 量	44kg
床土ホッパ容量	47ℓ
モーター出力	単相100V 40W 可変式
能 率	可変式50Hz(200~310箱/時) 60Hz(240~370箱/時)

KP-N302 239,800円(税込)

延長フレーム (SFシリーズ専用)

- 出口フレーム上にプラス2箱分の余裕ができ、一人作業が可能になります。(全長1200mm)



N262op EF-120 37,950円(税込)

自動箱供給機

播種機と組み合わせて楽々快適

- 最大15箱まで積み上げができる
- 50サイクル、600枚まで搬送可能



全 長	985mm
全 幅	470mm
全 高	935mm~1,030mm
重 量	25kg
モーター出力	単相100V 25W
箱 積 数	積重ね最大15箱
能 力	170~600枚/時 (ギヤ交換式)

※⑤:苗箱の変形(表面・裏面・両端に突起がある箱)木製の苗箱は使用不可

KAK-6B 210,100円(税込)

自動ハコツミ機

腰を曲げずに苗箱移動が可能で体への負担を大幅に軽減

- 少人数でも余裕の作業を!
- 最大10箱積み込み蓄積できます。
- 育苗箱の底面を幅広ローラーで優しく持ち上げ。



全 長	1,400mm
全 幅	512mm
全 高	833~998mm (ストッパースイッチ組付時)
重 量	41kg
モーター出力	単相100V 100W
箱 積 数	積み上げ最大10箱
能 力	400箱
装 備	キャスター付

KAH-404K 216,590円(税込)

床土供給機

オートセンサー付き



全 長	1,097mm
全 幅	692mm
全 高	1,591mm
重 量	51kg
モーター出力	単相100V 90W
能 力	毎時400箱(2kℓ/時)

KASF1-4 286,000円(税込)

連続脱芒機

正確な播種を実現するために

- 種粉をいためず連続式で能率アップ。
- キャスター付で移動ラクラク。



選別唐貨付

全 長	470mm
全 幅	370mm
全 高	890mm
重 量	27kg
ホッパ容量	15ℓ
処 理 能 力	80~160kg/時
モーター出力	単相100V 250W
	サーマルプロテクタ組込

KSD-161 109,780円(税込)

種粉脱水機

高速脱水!そのまま播種可能!



型 式 名	さらっとプロ KSDP-16	さらっと KSD-12BRC	さらっとジュニア KSDJ-8C
全 長	645mm	600mm	500mm
全 幅	730mm	700mm	510mm
全 高	1,020mm	885mm	805mm
重 量	90kg	75kg	53kg
モーター出力	三相200V 500W	三相200V 400W	単相100V 200W
最大投入量	乾燥粉 16~18kg 催芽粉 20kg	乾燥粉 12~13kg 催芽粉 15kg	乾燥粉 8~9kg 催芽粉 10kg
脱 水 時 間	約5分	約4分	約2分~約3分
備 考	電気制御式オートブレーキ 完了ブザー	電気制御式オートブレーキ 完了ブザー	上蓋ロック式手動ブレーキ 手動タイマー
標準小売価格	316,800円(税込)	258,500円(税込)	187,000円(税込)

薬丸ヒット

播種作業時での苗箱農薬散布にはこの1台! 設置、操作も簡単で、均一散布!

- 扇状拡散板によって、育苗箱へ均一に散布できます。
- 据置きタイプでしかも高さ調整ができるので、どのメーカーの床土入機、播種機にもセットでき、跨がせるだけでOK!
- 運転・停止は床土入機、播種機に連動できるので安心して使えます。
- 可変速モーター使用で、散布量の設定がダイヤル調整で簡単・容易・確実です。



オプション

〈薬丸ヒット増枠〉

KYM-20 25,300円(税込)

増枠(KYM-20)を取り付けると、一度に、最大30kgの農薬をセットできます。

高効率タイプ

型 式 名	KKS-302M 在庫限り	KKS-303S	KKSP-101S
全 長	204mm(スタンド部300mm)		
全 幅	610mm		
全 高	最低時1,055mm~最高時1,405mm		
重 量	16.8kg	16.8kg	17.5kg
ホッパ容量	農薬10kg(1kg入り農薬10袋分=約200箱分)		
モーター	可変速モーター 単相100V15W	可変速モーター 単相100V15W	可変速モーター 単相100V25W
能 力	使用する床土入機や播種機の 毎時処理箱数によりこととなります		
標準小売価格	115,500円(税込)	137,500円(税込)	148,500円(税込)

手押し式播種機（播種・覆土）

能率のよさが評判の
ばらまき播種機!
ひとりで
すべての作業がOK。



■並べた箱の上を押すすめるだけできれいな播種・覆土ができます

型 式 名	K-60WT	K-60WTS	K-6T	K-6ST
全 長	360mm		360mm	
全 幅	720mm		720mm	
全 高	330mm		330mm	
重 量	9kg		9kg	
ホッパ容量	16ℓ		16ℓ	
播 種 量	催芽粉・200mℓ～490mℓ (約1.1～2.75合)		催芽粉・200mℓ～490mℓ (約1.1～2.75合)	
播 種 幅	580～590mm		580～590mm	
播 種 速 度	2～3秒/箱 (ゆっくり歩く程度の速さ)		2～3秒/箱 (ゆっくり歩く程度の速さ)	
駆 動 方 式	前後輪4輪駆動		前輪2輪駆動	
備 考	箱育苗用・パラマキ	箱育苗用・パラマキ(緑プラン付)	箱育苗用・パラマキ	箱育苗用・パラマキ(緑プラン付)
標準小売価格	42,900円(税込)	48,400円(税込)	42,900円(税込)	48,400円(税込)

フレコンシードシリーズ

■フレコンテーブル

作業効率の大幅アップ!播種機への土入れ作業をサポート



■高さは7段階に
調整可能

■らくらく移動のキャスター
■設置調整が可能な
アジャスターが標準装備




■培土の入った
フレコンを
そのまま使用も可能
(支柱4本標準装備)

■フレコンシードサポート



●オプション〈ワンタッチキャスター〉



移動時

固定時

KFSS-OP1 46,200円(税込)

〈簡易ネジ式キャスター〉



KFSS-OP2 11,000円(税込)

■フレコンシードタンク



■タンク型採用の為、残土がほぼ
無く培土供給が可能
■シャッター付。排出量調整や
培土供給の中断も可能
■ワンタッチ式排出口により、
どの高さのホッパーにも合
わせやすい

●オプション〈残土排出補助装置〉 KFSS-OP1 33,000円(税込)


- 四隅どの位置にも取付可能
- 排出最終段階の培土を上下に装置を
動かすことで、スムーズに残土排出可能



シャッター標準装備

＜使用例＞
フレコンシードホッパー
+残土排出補助装置

●オプション〈排出自在エルボ〉 KFST-OP1 4,620円(税込)




■フレコンシードホッパー

●オプション 〈フレコンパレット〉

13,750円(税込)

■パレット寸法




型 式 名	フレコンテーブル FCT-1000	フレコンシードサポート KFSS-1100A	フレコンシードタンク KFST-1200A	フレコンシードホッパー KFSS-1200
全 長	1,020mm	1,106mm	1,200mm	1,200mm
全 幅	1,020mm	1,106mm	1,200mm	1,200mm
全 高	1,115mm～1,415mm	1,050mm～1,456mm	1,000mm	400mm
本 体 重 量	58.5kg	70kg	100kg	58kg
耐 荷 量	1,200kg	1,200kg	1,200kg	1,200kg
標準小売価格	126,500円(税込)	108,900円(税込)	181,500円(税込)	107,800円(税込)

育苗ローラージュニア

小規模スペース向け!
取り回しが簡単な軽量タイプ

- 5段階の角度調整でいろいろな用途に対応可能
- 生育に応じて重量調整可能!



柄の長さ
2,000mm~
2,800mm

ローラー横幅
1,000mm

IR-1000

スライド式

伸縮可能

最短

最長



柄の長さ
2,000mm~
2,800mm

ローラー横幅
1,250mm

IR-1250

最適なローラーで丈夫な苗を作る!

- 育苗箱 縦4枚に対応可能! (IR-1250)
- 生育に応じて重量調整可能!
- 柄を左右に角度調整出来るためいろいろな用途に対応可能!
- 柄の角度調整5段階!



型 式 名	育苗ローラージュニア IR-1000	育苗ローラー IR-1250
ローラー横幅	1,000mm	1,250mm
ローラー径	220mm	220mm
柄 の 長 さ	2,000mm~2,800mm	2,000mm~2,800mm
柄 の 調 整	5段階	5段階
本 体 重 量	17kg	18kg
標準小売価格	47,300円(税込)	49,500円(税込)

スマホから
チェック!!



育苗ローラ
動画

育苗箱洗浄機 クリーン・クリーナー

大規模生産者向けのプロスペック

- 箱送りゴムロールとセルトレイ送りのブラシを同軸にしたことで、この1台で育苗箱とセルトレイの両方を洗浄することが可能です。



特殊ブラシと
強力噴射シャワーで
速攻洗浄



全 長	1615mm
全 幅	680mm
全 高	1040mm
重 量	85kg
モーター出力	洗浄用单相100V 60W 送り用单相100V 40W
洗 浄 能 力	水稲用育苗箱:700枚/時 セルトレイ:600枚/時

KSERU-Z-PRO 704,000円(税込)

ハイブリッド&高能率! 高圧洗浄ノズルに
よりポット式育苗箱にも対応

- 様々なタイプの育苗器に対応!
- 専用箱受けで洗い上がった10箱の育苗箱収納可能!
- 特殊形状の回転ブラシ最大4つが同時回転!



オプション



高圧噴射装置
KSZ-2010

66,000円(税込)

全 長	1100mm
全 幅	680mm
全 高	1000mm
重 量	77kg
モーター出力	单相100V 400W
洗 浄 能 力	水稲用育苗箱:700枚/時

KSZpro-701a 299,200円(税込)

高耐久ブラシ・高回転で
手早く洗浄可能

- コンパクト設計で場所を取らない
- 上部よりシャワー式に水がかかる様になっているのでよりきれいに洗浄



全 長	525mm
全 幅	430mm
全 高	635mm
重 量	30.8kg
モーター出力	单相100V 200W
洗 浄 能 力	150~200枚/時
ブ ラ シ	6条ブラシ・2本側面ブラシ・1組

KCCO-250N 77,000円(税込)

ねはりシート




ねはりシートあり

ねはりシートなし

健苗で強いマット苗が育つ

- 育苗箱の底に敷くだけで、根の張りが良くなり、ガッチリした健苗ができ、田植作業がさらに安心して行えます。

【ねはりシートの効果】



ねはりシート 1,452円(税込)

1袋 (20枚入)

※プラスチックの育苗箱でも「ねはりシート」を使用すると木箱と同じ含水効果が生まれます。

苗箱バンド

とっても便利! 女性も楽々!

- 荷崩れしないで苗箱20枚運べる優れたもの!



苗箱の積み重ねが
ピッタリとできるため、
苗箱の変形が少なく
収納時にも大変便利



型 式 名	苗箱バンド50本入 KNB-50	苗箱バンド10本入 KNB-10
収 納 枚 数	苗箱250枚分	苗箱50枚分
標準小売価格	8,140円(税込)	1,980円(税込)

オールアルミ苗コンテナ

高強度簡単組立(工具不要)

- 強度を従来型よりアップさせ低価格を実現。
- 幅広いラインナップで様々な使用状態に応じて選べる

◆軽トラック用水平型



KKS-48AL (水平積／48枚)



KKS-80AL (水平積／80枚)



KKS-96AL (水平積／96枚)



KKS-120AL (水平積／120枚)



KKS-64AL車載
(水平積／64枚)
※必ず本体はロープ等で
固定して走行しましょう

◆普通トラック用水平型



KKS-160AL
(水平積／160枚)



KKS-200AL
(水平積／200枚)

◆軽トラック用傾斜型



KKS-40VA
(傾斜積／40枚)



KKS-60VA
(傾斜積／60枚)



KKS-80VA
(傾斜積／80枚)

型 式 名	標準小売価格	積載箱数	全高	幅	長さ	棚段隔	棚段数	本体重量
KKS-48AL	70,400円(税込)	水平積／48枚	955mm	1,280mm	1,340mm	130mm	6段	18kg
KKS-64AL	80,300円(税込)	水平積／64枚	1,220mm	1,280mm	1,340mm	130mm	8段	22kg
KKS-80AL	95,700円(税込)	水平積／80枚	1,485mm	1,280mm	1,340mm	130mm	10段	28kg
KKS-96AL	113,300円(税込)	水平積／96枚	1,220mm	1,280mm	1,990mm	130mm	8段	32kg
KKS-120AL	127,600円(税込)	水平積／120枚	1,485mm	1,280mm	1,990mm	130mm	10段	40kg
KKS-160AL	187,000円(税込)	水平積／160枚	1,220mm	1,590mm	2,615mm	130mm	8段	58kg
KKS-200AL	245,300円(税込)	水平積／200枚	1,485mm	1,590mm	2,615mm	130mm	10段	67kg
KKS-40VA	53,900円(税込)	傾斜積／40枚	840mm	900mm	1,630mm	160mm	4段	14kg
KKS-60VA	66,000円(税込)	傾斜積／60枚	1,160mm	900mm	1,630mm	160mm	6段	19kg
KKS-80VA	92,400円(税込)	傾斜積／80枚	1,480mm	900mm	1,630mm	160mm	8段	24kg

バッグハンガー

安全・安定・安心

使用イメージ



- フック4ヶ所に掛ければフレコンが安定した状態で移動できます
- ロープ掛けが簡単!
- 吊るスペースが少ない
- 場下に便利!
- 吊下重量1.1t以下



吊下重量mm

フォークハンガー

フォークリフト専用



- 4点吊りで、低い天井でもOK!
- フレコンバッグ運搬時の不安を解消! 安定、安心移動!
- 抜け防止チェーン付の安全設計

全 幅	1,020mm
全 長	920mm
ツメ差込口	縦66mm×横142mm
重 量	30kg
吊下重量	1,250kg以下

スチール苗コンテナ

苗箱運搬に。
軽トラックにピッタリ



高 さ	100mm
幅	300mm
長 さ	1,800mm
重 量	5.5kg
棚 間	115mm

- 苗箱60枚積める
- 4列で1台分
(1列に15枚積める)

KBH-880 37,400円(税込)



KFH-1250 89,100円(税込)

KKS-60Z(4列) 59,400円(税込)

ナエローラー

苗箱移送の作業効率アップに力強い!


- 移動・設置がラクな軽量化
- 特殊ローラーの使用により、苗箱の振動なし
- 接続はワンタッチ(何セットでも接続できます)
- リバーシブルで幅広荷物も運べます



K3.6M 44,000円(税込)

ナエローラースタンド

- 搬入に搬出に…工夫次第で使い勝手が広がる



<使用例>
ナエローラー+スタンド

1セット 4本組

K4-MR 17,600円(税込)

真空野菜播種機 シードエース

KD1(トラクタ用) 大規模向け高能率タイプ

改良しました

- ◎分解装置が同梱
- ◎ロータメンテナンス可能
- ◎ツールバーは1700mm統一 目盛付

いろいろな圃場で使用できます。

- 真空圧により、ノズルに希望粒数を吸着させ、正圧で強制的に播種するので、種子を傷めず、発芽率をおとさず、品質の揃った良質の作物が育ちます。
- 播種したい粒数を希望する株間に、正確に播種するので間引きの手間が省けます。




写真はKM-2

●オプション

- 〈KD専用薬剤散布装置〉
- KM-1 26,400円(税込)
- KM-2 32,450円(税込)
- 〈新KDスタンド〉
- KD-STAND 61,600円(税込)
- 〈ヒッチ(高さ角度調整式)〉
- 107,800円(税込)

型 式 名	KD-201	KD-301	KD-401	KD-501	KD-201R	KD-301R
用 途	トラクタ用真空播種機 18PS以上				トラクタ用真空播種機立成型板セット 18PS	トラクタ用真空播種機立成型板セット 24PS
播 種 方 式	真空吸着式/1条当たり種子ノズル2本〜12本(Φ0.4穴〜Φ0.9穴 1ノズル当たり1穴〜3穴) ※ノズルの穴径、穴数により装着本数が制限されます					
ヒ ッ チ	高さ調整式(40ミリピッチ、6段)KD2ヒッチもオプションで取り付け可能					
ツールバー(50mm角)	L1700mm					
真 空 装 置	KD201真空ユニット ×1台	KD301真空ユニット ×1台	KD401真空ユニット ×1台	KD501真空ユニット ×1台	KD201真空ユニット ×1台	KD301真空ユニット ×1台
種子タンク容量	1.4ℓ/1条あたり					
条 数	2条	3条	4条	5条	2条	3条
条 間	最小230mm					
株 間	50〜600mm(ノズル本数とスプロケット組合せ)					
播 種 深 さ	0〜30mm					
鎮 圧 幅	100mm(車輪幅150mm)					
重 量	59kg	78kg	91kg	104kg	115kg	154kg
電 源	トラクターバッテリーから供給 DC12V 15A					
モーター出力	150W					
播 種 速 度	最大時速2km					
付 属 品	●種子ノズル(1条当たり) 中粒種用:0.9mm-1穴×12本・小粒種用0.6mm-2穴×6本 ※製品出荷時はキャップがついてますので種子の大きさ、株間に応じて取り付けてください。 ●スプロケット(1条当たり) 10T,12T,14T各1個※製品出荷時は12Tと13Tの組合せになっています。 ●スパナ					
備 考	装着するトラクタ、ロータリー、取付部を確認してください					
標準小売価格	491,700円(税込)	612,700円(税込)	733,700円(税込)	854,700円(税込)	731,500円(税込)	869,000円(税込)



KD2(トラクタ用)スタンド付き

整地対応タイプ

大規模向け高能率タイプ

小粒種、中粒種向けで精密播種を実現!

整地された圃場で威力を発揮します。(ローター改良、残留種子対策機)

- 前輪後輪の2輪化により播種ユニットの接地が安定しました。
- 全幅が230mmから200mmになり、条間200mmまで対応できるようになりました。
- 平行リンクのストロークが50mmから100mmになり地面の追従性が向上しました。
- 種子タンクが取り外し式となり、種子交換が楽になりました。
- 種子吸着位置を変更し残留種子を低減しました。

KD-402

オプション(薬剤散布機)装着
※ヒッチ(高さ調整機能)・スタンド付

●オプション

- 〈KD2専用薬剤散布装置〉
- KM-20 42,900円(税込)

型 式 名	KD-202	KD-302	KD-402	KD-502	KD-602	KD-802	KD-202R	KD-302R
用 途	トラクタ用真空播種機 18PS				トラクタ用真空播種機 22PS		トラクタ用真空播種機立成型板セット 18PS	トラクタ用真空播種機立成型板セット 24PS
播 種 方 式	真空吸着式/1条当たり種子ノズル2本～12本(Φ0.4穴～Φ0.9穴 1ノズル当たり1穴～3穴) ※ノズルの穴径、穴数により装着本数が制限されます							
ヒ ッ チ	高さ角度調整式							
ツールバー(50mm角)	L1700mm	L1700mm	L2200mm	L2200mm	L2200mm	L2200mm	L1700mm	L1700mm
真 空 装 置	KD201真空ユニット ×1台	KD301真空ユニット ×1台	KD401真空ユニット ×1台	KD501真空ユニット ×1台	KD301真空ユニット ×2台	KD401真空ユニット ×2台	KD201真空ユニット ×1台	KD301真空ユニット ×1台
種子タンク容量	1ℓ/1条あたり							
条 数	2条	3条	4条	5条	6条	8条	2条	3条
条 間	最小200mm						450～700mm 1条/1畝	
株 間	50～600mm(ノズル本数とスプロケット組合せ)							
播 種 深 さ	0～30mm							
鎮 圧 幅	135mm(1条あたり)							
重 量	70kg	83kg	100kg	113kg	145kg	171kg	137kg	170kg
電 源	トラクターバッテリーから供給 DC12V 15A				トラクターバッテリーから供給 DC12V 30A		トラクターバッテリーから供給 DC12V 15A	
モーター出力	150W				300W		150W	
播 種 速 度	最大時速2km							
付 属 品	●種子ノズル(1条あたり) 中粒種用:0.9mm-1穴× 12本・小粒種用0.6mm-2穴×6本 ※製品出荷時はキャップがついていますので種子の大きさ、株間に応じて取り付けてください。 ●スプロケット(1条あたり) 10T,12T,14T各1個※製品出荷時は12Tと13Tの組合せになっています。 ●スパナ ●スタンド							
備 考	装着するトラクタ、ロータリー、取付部を確認してください							
標準小売価格	544,500円(税込)	654,500円(税込)	764,500円(税込)	874,500円(税込)	1,204,500円(税込)	1,424,500円(税込)	911,900円(税込)	1,028,500円(税込)

■2種のノズルを付属してます!

- 付属品ノズル(1ユニットあたり)
Φ0.6〜2穴...6本
適応種子(小粒野菜用)
Φ0.9〜1穴...12本
適応種子(中粒野菜用)
- オプションノズル
上記を除く、Φ0.4〜Φ0.9

※オプションノズル必要な場合は、お近くの販売店・JAにお問い合わせください。

■ノズル仕様

No.	部品名称(穴径・穴数)	適応種子
1	野菜ノズル 0.6〜1穴	(小粒野菜用)
2	野菜ノズル 0.6〜2穴	コカブ、白菜、チンゲン菜、コマツ菜 等
3	野菜ノズル 0.6〜3穴	
4	野菜ノズル 0.9〜1穴	(中粒野菜用)
5	野菜ノズル 0.9〜2穴	大根、ホウレン草 等
6	野菜ノズル 0.9〜3穴	

※上記の表は参考です。種子の大きさによってノズルの穴径をお選びください。

参考: フォース粒剤散布量目安 (10aあたり)

小 か ぶ	4kg	チンゲン菜	4kg
小 松 菜	4kg	ほうれん草	9kg
水 菜	4kg	大 根	4〜9kg
白 菜	4kg		

▲ 裸種子、色付き種子(フィルムコート)専用。ペレット種子は播種できません。

SAシリーズ(手押し)

精密播種による種子代の大幅なコストダウンを実現!

- 真空圧により、種子をノズルに吸着させ、正圧で強制的に播種するので、種子を傷めず、発芽率をおとさず品質の揃った良質の作物が育ちます。
- 播種したい粒数を希望する株間に、正確に播種するので間引きの手間が省けます。



SA-31
手押し1条型

SA-32
手押し2条型

型 式 名	SA-31	SA-32
大 き さ	860mm×220mm×900mm	1,270mm×330mm×780mm
重 量	13.1kg(バッテリー含む)	18.5kg
条 間	—	120~180mm
条 数	1条	2条
播 種 間 隔	50~400mm(スプロケット交換式)	30~260mm(スプロケット交換式)
播 種 ホ ッ パ	1.2ℓ	1.2ℓ×2個
溝 切 方 式	ステンレス製Wディスク	ステンレス製Wディスク
モーター出力	12W	12W×2
バッテリ	DC12V 5Ah	DC12V 12Ah
標準小売価格	229,900 円(税込)	387,200 円(税込)

■適応播種(裸種子)ノズル一覧表

種	ノズル	0.9	0.6	種	ノズル	0.9	0.6	0.4
大 根	○	○		春 菊	1~5	1~3	1~2	
ほ う れ ん 草	○	○		レ タ ス	1~6	1~4	1~3	
カ ブ	○	○		人 参	1~5	1~4	1~3	
小 松 菜	○	○		ね ぎ	1~4	1~3	1~2	
野 沢 菜	○	○						
ひ の 菜	○	○						
チ ン ゲ ン 菜	○	○						
白 菜	○	○						
キ ャ ベ ッ	○	○						
み ず な	○	○						

※○・△は1穴で1粒・1~6は吸い付き種数

※上記の表は参考ですから、種子の大きさによってノズルの穴径・穴数をお選びください。

※一覽表に示されたノズルは各作物ごとに全国標準的に使用されているもので、実際にご使用になられている種子とは異なる場合があります。表示されている以外に、2穴・3穴のノズルも用意しております。

▲ 裸種子、色付き種子(フィルムコート)専用。
ペレット種子は播種できません。

●オプション

薬剤散布装置

●CM-3 SA-31用(1.4ℓ)
22,770円(税込)



※写真はCM-3

●オプション ●株間35mmキット SA-31用

マーカ(前付け)

●SA-31マーカ
SA-31用



※薬剤散布装置との同時装着はできません。
価格はお問合せ下さい。

マーカ(後付け)

●SA-31マーカ
SA-31用



※薬剤散布装置との同時装着はできません。
価格はお問合せ下さい。

種子コーティングマシン

特徴
KC-300

簡単に鉄コーティング種子・

カルパーコーティング®種子をつくれます!

- モミの取り出しはドラムを傾けることにより簡単に取り出せます。
- 回転数の調整はモミの流れを確認しながら手元のダイヤルで簡単にできます。

※KC-152は回転数固定



KC-300

●オプション

噴霧用ノズル
スタンドセット

20,240円(税込)



型 式 名	KC-300	KC-152	KC-152S
ドラム投入総重量	30kg(最大)	15kg(最大)	
モーター容量	200W	100W	
電 源	三相200V	単相100V	
幅×奥行×高さ	1,100mm×1,000mm×1,480mm	900mm×1,120mm×1,580mm	
重 量	64.5kg	52.3kg	
ドラム傾斜角度	45°	25°~55°	
付 属 品	噴霧器 (ハンディータイプ)		
	—		噴霧用ノズルスタンドセット
標準小売価格	437,800 円(税込)	242,000 円(税込)	255,200 円(税込)

■カルパー®粉粒剤 16 [コーティング比と分量(kg)]

型 式	KC-300			KC-152・KC-152S		
種子(乾粒重量)	10.0kg	10.0kg	10.0kg	5.0kg	5.0kg	5.0kg
コーティング比	1:1	1:1.5	1:2	1:1	1:1.5	1:2
カルパー粉粒剤	10.0kg	15.0kg	20.0kg	5.0kg	7.5kg	10.0kg
合 計 重 量	20.0kg	25.0kg	30.0kg	10.0kg	12.5kg	15.0kg

資料参照 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 近畿中国四国農業研究センター

※カルパー®は保土谷化学工業(株)の登録商標

■鉄コーティング [コーティング比と分量(kg)]

型 式	KC-300			KC-152・KC-152S		
種 子	20.0kg	20.0kg	20.0kg	10.0kg	10.0kg	10.0kg
コーティング比 (粉:鉄粉)	0.1 (20.0:2.0)	0.25 (20.0:5.0)	0.5 (20.0:10.0)	0.1 (10.0:1.0)	0.25 (10.0:2.5)	0.5 (10.0:5.0)
混 合	鉄 粉	2.0kg	5.0kg	1.0kg	2.5kg	5.0kg
	焼 石 膏	0.2kg	0.5kg	0.1kg	0.25kg	0.5kg
仕 上 げ	焼 石 膏	0.1kg	0.25kg	0.05kg	0.125kg	0.25kg
総 焼 石 膏 量		0.3kg	0.75kg	0.15kg	0.375kg	0.75kg
合 計 重 量		22.3kg	25.75kg	11.15kg	12.875kg	15.75kg

手軽なコンベヤがあれば、作業がもっと楽! (電源のない場所では発電機を併用していただいております)

平ベルト

速度1.5倍UP仕様
防滑タイプ・防水タイプ
防滑防水タイプ荷物の滑りにくい
ベルトを採用

- 肥料袋の搬送
- 30kgのコメ袋を
高さ角度付けた場合
2袋 積上げ可能
- 供出米のトラック搭載

低床平ベルト
速度1.5倍UP仕様
防滑タイプ

- コメ袋のパレット積上げ
- 供出米のトラック搭載
- ダンボール箱(野菜・果物)の出荷作業

サン付ベルト
速度1.5倍UP仕様
防水タイプ

- コンテナ箱の搬送
- 芝生の搬送
- ダンボール箱搬送

舟型ベルト
速度1.5倍UP仕様
防水タイプ

- 乾燥機へのもみ搬送
 - 穀類の搬送
 - その他バラ物全般の搬送
- ※搬送能力や角度は搬送物の
形状・性質によって異なります。

■平ベルトタイプ

型式・通常速度	標準小売価格	機長	本体重量	型式・1.5倍速	標準小売価格	機長	本体重量
LC-335	374,000円(税込)	3m	42.5kg	LC-335-S	375,100円(税込)	3m	42.9kg
LC-335R	385,000円(税込)	3m	42.6kg	LC-335R-S	386,100円(税込)	3m	43.0kg
LC-435	462,000円(税込)	4m	47.5kg	LC-435-S	463,100円(税込)	4m	47.9kg
LC-435R	473,000円(税込)	4m	47.6kg	LC-435R-S	474,100円(税込)	4m	48.0kg

■防滑ベルトタイプ

型式・通常速度	標準小売価格	機長	本体重量	型式・1.5倍速	標準小売価格	機長	本体重量
LC-335A	382,800円(税込)	3m	41.3kg	LC-335A-S	383,900円(税込)	3m	41.7kg
LC-335RA	393,800円(税込)	3m	41.4kg	LC-335RA-S	394,900円(税込)	3m	41.8kg
LC-435A	470,800円(税込)	4m	46.3kg	LC-435A-S	471,900円(税込)	4m	46.7kg
LC-435RA	481,800円(税込)	4m	46.4kg	LC-435RA-S	482,900円(税込)	4m	46.8kg

■平ベルト防水タイプ

型式・通常速度	標準小売価格	機長	本体重量	型式・1.5倍速	標準小売価格	機長	本体重量
LC-335-W	495,000円(税込)	3m	42.5kg	LC-335-SW	496,100円(税込)	3m	42.9kg
LC-335R-W	506,000円(税込)	3m	42.6kg	LC-335R-SW	507,100円(税込)	3m	43.0kg
LC-435-W	583,000円(税込)	4m	47.5kg	LC-435-SW	584,100円(税込)	4m	47.9kg
LC-435R-W	594,000円(税込)	4m	47.6kg	LC-435R-SW	595,100円(税込)	4m	48.0kg

■防滑ベルト防水タイプ

型式・通常速度	標準小売価格	機長	本体重量	型式・1.5倍速	標準小売価格	機長	本体重量
LC-335A-W	503,800円(税込)	3m	41.3kg	LC-335A-SW	504,900円(税込)	3m	41.7kg
LC-335RA-W	514,800円(税込)	3m	41.4kg	LC-335RA-SW	515,900円(税込)	3m	41.8kg
LC-435A-W	591,800円(税込)	4m	46.3kg	LC-435A-SW	592,900円(税込)	4m	46.7kg
LC-435RA-W	602,800円(税込)	4m	46.4kg	LC-435RA-SW	603,900円(税込)	4m	46.8kg

■低床平ベルトタイプ

型式・通常速度	標準小売価格	機長	本体重量	型式・1.5倍速	標準小売価格	機長	本体重量
LC-335L	396,000円(税込)	3m	40.0kg	LC-335L-S	397,100円(税込)	3m	40.4kg
LC-335RL	407,000円(税込)	3m	40.1kg	LC-335RL-S	408,100円(税込)	3m	40.5kg
LC-435L	478,500円(税込)	4m	44.5kg	LC-435L-S	479,600円(税込)	4m	44.9kg
LC-435RL	484,000円(税込)	4m	44.6kg	LC-435RL-S	485,100円(税込)	4m	45.0kg

■低床防滑ベルトタイプ

型式・通常速度	標準小売価格	機長	本体重量	型式・1.5倍速	標準小売価格	機長	本体重量
LC-335LA	404,800円(税込)	3m	38.8kg	LC-335LA-S	405,900円(税込)	3m	39.2kg
LC-335RLA	415,800円(税込)	3m	38.9kg	LC-335RLA-S	416,900円(税込)	3m	39.3kg
LC-435LA	487,300円(税込)	4m	43.3kg	LC-435LA-S	488,400円(税込)	4m	43.7kg
LC-435RLA	492,800円(税込)	4m	43.4kg	LC-435RLA-S	493,900円(税込)	4m	43.8kg

■サン付ベルトタイプ

型式・通常速度	標準小売価格	機長	本体重量	型式・1.5倍速	標準小売価格	機長	本体重量
LC-335F	407,000円(税込)	3m	41.5kg	LC-335F-S	408,100円(税込)	3m	41.9kg
LC-335RF	418,000円(税込)	3m	41.6kg	LC-335RF-S	419,100円(税込)	3m	42.0kg
LC-435F	506,000円(税込)	4m	46.5kg	LC-435F-S	507,100円(税込)	4m	46.9kg
LC-435RF	517,000円(税込)	4m	46.6kg	LC-435RF-S	518,100円(税込)	4m	47.0kg

■サン付ベルト防水タイプ

型式・通常速度	標準小売価格	機長	本体重量	型式・1.5倍速	標準小売価格	機長	本体重量
LC-335F-W	528,000円(税込)	3m	41.5kg	LC-335F-SW	529,100円(税込)	3m	41.9kg
LC-335RF-W	539,000円(税込)	3m	41.6kg	LC-335RF-SW	540,100円(税込)	3m	42.0kg
LC-435F-W	627,000円(税込)	4m	46.5kg	LC-435F-SW	628,100円(税込)	4m	46.9kg
LC-435RF-W	638,000円(税込)	4m	46.6kg	LC-435RF-SW	639,100円(税込)	4m	47.0kg

■舟型ベルトタイプ

型式・通常速度	標準小売価格	機長	本体重量	型式・1.5倍速	標準小売価格	機長	本体重量
LC-335T	456,500円(税込)	3m	48.5kg	LC-335T-S	457,600円(税込)	3m	48.9kg
LC-435T	533,500円(税込)	4m	55.0kg	LC-435T-S	534,600円(税込)	4m	55.4kg

■舟型ベルト防水タイプ

型式・通常速度	標準小売価格	機長	本体重量	型式・1.5倍速	標準小売価格	機長	本体重量
LC-335T-W	577,500円(税込)	3m	48.5kg	LC-335T-SW	578,600円(税込)	3m	48.9kg
LC-435T-W	654,500円(税込)	4m	55.0kg	LC-435T-SW	655,600円(税込)	4m	55.4kg

●オプション<脚>

LC-335用 高さ調整6段(角度15~40°)
先端地上高118~224cm **48,400円(税込)**LC-435用 高さ調整5段(角度20~40°)
先端地上高177~290cm **51,150円(税込)**

■搬送能力参考(平ベルトタイプで米袋を搬送の場合)

傾斜角度	搬送重量	機長 3m		機長 4m	
		標準速度	1.5倍速	標準速度	1.5倍速
30度	30kg	○	○	○	○
	60kg	○	△	△	△
	90kg	○	△	△	×
40度	30kg	○	△	○	△
	60kg	○	△	△	△
	90kg	△	×	△	×

※「△」は、出荷時のベルトテンションでは搬送不可能です。ベルトテンションを調整することによって搬送可能になります。ベルトテンションの調整は取扱説明書をご参考ください。

※左表は、搬送能力を表しているもので、実際には搬送重量60kg以下での作業になる場合があります。

例: 米袋1袋30kgの搬送は、安全確保のため、機長3mに2袋までを等間隔に荷積みするようにしてください。(機長4mも同じ)

※搬送速度は標準タイプで、約22M/min(60Hz)
約18M/min(50Hz)

※全型式、先端フックが使えない場所ではコンベアを安定させるために脚(差込ピン式)をお使いください。

※全ての軽コン4mについては送料別途となります。

※軽コンは受注生産となっておりますので、返品はご容赦願います。尚、納期については、ご相談ください。

※三相モーター仕様も受注生産しています。

※納期・価格については、ご相談ください。

※標準サン以外の仕様については特別注文でお承り致します。尚、納期については、ご相談ください。

Ｌコン

軽トラックの荷台へ設置できる粉コンテナ

KLZ1Lシリーズ 軽トラックの荷台へ設置できる粉コンテナ



高さ調整は自在の3段階調整可能



高さ三段階調整
フレキシブルタイプ

KLZ1L-BMS3R

満了センサー



オートストップ付で
自動運転！

空転センサー



ホースの摩耗を
防ぎます



自動・手動切替簡単！



側面排出もOK！



スッキリ排出



側面メッシュで
通気性抜群！

KLZ1Mシリーズ 軽トラックの荷台へ設置できる粉コンテナ



超低重心（全高1150mm）で安心です



超低重心タイプ

KLZ1M-BMS3R

折りたたみ式でコンパクトに収納！

ワンタッチピンで
簡単です！



側面のパイプをはずして折りたたみ



側面パイプは本体ホルダーに収納

		型 式 名	標準小売価格	型 式 名	標準小売価格	型 式 名	標準小売価格	型 式 名	標準小売価格
ホース有効長	1m	KLZ1L-BMS2R	394,900円(税込)	KLZ1L4-BVK2R	375,100円(税込)	KLZ1M-BMS2R	382,800円(税込)	KLZ1M4-BVK2R	360,800円(税込)
	2m	KLZ1L-BMS3R	404,800円(税込)	KLZ1L4-BVK3R	382,800円(税込)	LKZ1M-BMS3R	392,700円(税込)	KLZ1M4-BVK3R	368,500円(税込)
	3m	KLZ1L-BMS4R	419,100円(税込)	KLZ1L4-BVK4R	393,800円(税込)	KLZ1M-BMS4R	407,000円(税込)	KLZ1M4-BVK4R	379,500円(税込)
	4m	KLZ1L-BMS5R	424,600円(税込)	KLZ1L7-BVK5R	451,000円(税込)	KLZ1M-BMS5R	412,500円(税込)	KLZ1M7-BVK5R	440,000円(税込)
	6m	KLZ1L-BMS7R	445,500円(税込)	KLZ1L7-BVK7R	470,800円(税込)	KLZ1M-BMS7R	433,400円(税込)	KLZ1M7-BVK7R	459,800円(税込)
本体 +	KLZ1LR	310,200円(税込)	KLZ1L4R(2・3・4用)	295,900円(税込)	KLZ1MR	298,100円(税込)	KLZ1M4R(2・3・4用)	281,600円(税込)	
キャスター			KLZ1L7R(5・7用)	343,200円(税込)			KLZ1M7R(5・7用)	332,200円(税込)	
本体のみ	KLZ1L	270,600円(税込)	KLZ1L4(2・3・4用)	256,300円(税込)	KLZ1M	258,500円(税込)	KLZ1M4(2・3・4用)	242,000円(税込)	
			KLZ1L7(5・7用)	303,600円(税込)			KLZ1M7(5・7用)	292,600円(税込)	
全高(容量)	1200mm(1350ℓ コンバイン袋29) 1300mm(1550ℓ コンバイン袋33) 1400mm(1750ℓ コンバイン袋38) 3段階組替え					1150mm(1250ℓ コンバイン袋27)			
全 長	1700mm					1700mm			
全 幅	1300mm					1300mm			
重量(本体)	102kg			BVK2A~4A/96kg BVK5A~7A/102kg			86kg		
モーター動力	三相200V/1.5kw			単100V400W(2~4) 単100V750W(5・7)			三相200V/1.5kw		
排 出 能 力	毎時6~9t			毎時5~6t			毎時6~9t		
装 備 品	コントロールBOX (空転センサーモーター焼付防止サーマル付) ホッパーシート・ホース用中間スタンド								

※本体末尾にR付仕様はローリングキャスター標準装備です。セット価格でお得です。

●オプション

〈ローリングキャスター〉

KRY-10B(軽トラ用) 50,600円(税込) KRY-10WB(普通車用) 53,900円(税込)

〈ピット用オーガ〉

KLYP-1300A 42,900円(税込)

KLZ1Sシリーズ 運搬車の荷台へ設置できる粉コンテナ



KLZ1S4-BVK3

		型 式 名	標準小売価格	型 式 名	標準小売価格
ホース有効長	1m	KLZ1S-BMS2	339,900円(税込)	KLZ1S4-BVK2	327,800円(税込)
	2m	KLZ1S-BMS3	349,800円(税込)	KLZ1S4-BVK3	335,500円(税込)
	3m	KLZ1S-BMS4	364,100円(税込)	KLZ1S4-BVK4	346,500円(税込)
	4m	KLZ1S-BMS5	369,600円(税込)	KLZ1S7-BVK5	411,400円(税込)
	6m	KLZ1S-BMS7	390,500円(税込)	KLZ1S7-BVK7	431,200円(税込)
本 体 の み		KLZ1S	255,200円(税込)	KLZ1S4(2・3・4用)	248,600円(税込)
				KLZ1S7(5・7用)	303,600円(税込)
全 高 (容 量)		1290mm(1000ℓ コンバイン袋20)			
全 長		1500mm			
全 幅		1030mm			
重 量 (本 体)		78kg		BVK2〜4/72kg BVK5〜7/78kg	
モーター動力		三相200V/1.5kw		単100V400W(2〜4) 単100V750W(5・7)	
排 出 能 力		毎時6〜9t		毎時5〜6t	
装 備 品		コントロールBOX(空転センサー満量センサーモーター焼付防止サーマル付) ホッパーシート・ホース用中間スタンド			

●オプション

〈ローリングキャスター〉

KRY-6B 50,600円(税込)

〈ピット用オーガ〉

KLYP-1300A 42,900円(税込)

※運搬車両は特別仕様の為ローリングキャスターセット価格は設定しておりません。ホッパーの折りたたみ不可となっております。

KGZ2T・KGZ2Sシリーズ 軽トラックに設置できる！



- コンパクトタイプのKGZ2TとスタンダードタイプのKGZ2Sと2つのサイズ。
- それぞれ高排出タイプと低排出タイプがあります。
- オプションのローリングキャスターを付けることで、一人でトラックへの積み下ろしが可能になります。

KGZ2M・KGZ2L・KGZ2Gシリーズ 1t～2tの荷台に設置できる！



- 小型コンテナのKGZ2M、中型コンテナのKGZ2L、大型コンテナのKGZ2Gと3つのサイズ
- オプションのローリングキャスターを付けることで、一人でトラックへの積み下ろしが可能になります。

	型 式 名	標準小売価格	型 式 名	標準小売価格	型 式 名	標準小売価格	型 式 名	標準小売価格	型 式 名	標準小売価格	
本体のみ	KGZ2T-BGR	468,600円 (税込)	KGZ2S-BGR	488,400円 (税込)	KGZ2M-BGR	636,900円 (税込)	KGZ2L-BGR	674,300円 (税込)	KGZ2G-BGR	762,300円 (税込)	
ホース有効長	1m70cm	KGZ2T-BG2R	567,600円 (税込)	KGZ2S-BG2R	587,400円 (税込)	KGZ2M-BG2R	735,900円 (税込)	KGZ2L-BG2R	773,300円 (税込)	KGZ2G-BG2R	861,300円 (税込)
	2m70cm	KGZ2T-BG3R	575,300円 (税込)	KGZ2S-BG3R	595,100円 (税込)	KGZ2M-BG3R	743,600円 (税込)	KGZ2L-BG3R	781,000円 (税込)	KGZ2G-BG3R	869,000円 (税込)
	3m70cm	KGZ2T-BG4R	580,800円 (税込)	KGZ2S-BG4R	600,600円 (税込)	KGZ2M-BG4R	749,100円 (税込)	KGZ2L-BG4R	786,500円 (税込)	KGZ2G-BG4R	874,500円 (税込)
	4m70cm	KGZ2T-BG5R	590,700円 (税込)	KGZ2S-BG5R	610,500円 (税込)	KGZ2M-BG5R	759,000円 (税込)	KGZ2L-BG5R	796,400円 (税込)	KGZ2G-BG5R	884,400円 (税込)
	6m70cm	KGZ2T-BG7R	657,800円 (税込)	KGZ2S-BG7R	677,600円 (税込)	KGZ2M-BG7R	826,100円 (税込)	KGZ2L-BG7R	863,500円 (税込)	KGZ2G-BG7R	951,500円 (税込)
全高(容量)	1075mm 1500ℓ (コンバイン袋30)		1235mm 1700ℓ (コンバイン袋38)		1210mm 2800ℓ (コンバイン袋60)		1400mm 3700ℓ (コンバイン袋80)		1700mm 4900ℓ (コンバイン袋106)		
全 長	1800mm				2800mm						
全 幅	1300mm				1500mm						
全 体 重 量	170kg		180kg		260kg		280kg		300kg		
モーター動力	三相200V/0.4kw+1.5kw				三相200V/0.75kw+1.5kw						
毎 時 能 力	毎時14t～18t/h				毎時14t～18t/h						
装 備 品	コントロールBOX (自動正転機能・空転防止センサー・ 焼付防止サーマル)・ホッパーシート・ホース用中間スタンド				コントロールBOX (自動正転機能・空転防止センサー・焼付防止サーマル)・ ホッパーシート・ホース用中間スタンド						

●オプション

〈増枠〉KGZ・KGK・KGN・KGX

KMT-13A(高さ200mm) 42,900円(税別)

〈ビット排出用オーガ〉

KGK-900A(緑ホース用) 42,900円(税別)

KGL-901A(黄ホース用) 45,100円(税別)

〈増枠〉KGZ・KGK・KGN・KG

KM-35A(高さ300mm) 99,000円(税別)

〈ビット排出用ダクト〉

KPS-4 (緑ホース用) 28,600円(税別)

KPS-21 (黄ホース用) 25,300円(税別)

ホッパー

ホーススイングシャッター付！

- 粉コンテナから乾燥機までの張り込みに！

- フレコンや粉溜めから、粉すり機までの搬送に！



KWK1-BG3

KMK1-BG3

	型 式 名	標準小売価格	ホース有効長	重 量	装 備 品
ワイド ホッパー 毎時14～18t 緑ホース	KWK1-BG	500,500円(税込)	0m	130kg (本体)	三相200V 0.4kw+1.5Kw あふれ防止センサー 空転防止センサー ホース用 中間スタンド 付
	KWK1-BG3	607,200円(税込)	2.7m		
	KWK1-BG4	612,700円(税込)	3.7m		
	KWK1-BG5	622,600円(税込)	4.7m		
	KWK1-BG7	689,700円(税込)	6.7m		
備考:パネホースGコンシリーズと共用可能。自動正転切替装置標準装備。電源コード取り外し可能。オートストップ空転防止付。					
ミニ ホッパー 毎時14～18t 緑ホース	KMK1-BG	251,900円(税込)	0m		三相200V1.5Kw あふれ防止センサー 空転防止センサー ホース用 中間スタンド 付
	KMK1-BG3	358,600円(税込)	2.7m		
	KMK1-BG4	364,100円(税込)	3.7m		
	KMK1-BG5	374,000円(税込)	4.7m		
	KMK1-BG7	441,100円(税込)	6.7m		

ミニバネコン

- 粉溜めから粉すり機までの搬送に

5インチ粉溜め機対応OK!
ミニバネコン毎時能力
2～3.5t/h6インチまで粉溜め機対応可能
毎時能力
3～4.5t/h

	型 式 名	標準小売価格	モーター	ホース有効長	排出口高
ミニバネコン 粉溜り専用 毎時2～3.5t	KMSK-40A	261,800円(税込)	単100/400W	4m	545mm ～ 1,525mm
	KMSK-42A	261,800円(税込)	≡200/400W		
	KMSK-60A	271,700円(税込)	単100/400W		
	KMSK-62A	271,700円(税込)	≡200/400W		
	KMSK-82A	315,700円(税込)	≡200/0.75KW		
	装備品: スタンド・過負荷防止・あふれ防止センサー				
大型粉溜り専用 バネコン 毎時3～4.5t	KMKV-42A	311,300円(税込)	≡200/0.75KW	4m	545mm
	KMKV-72A	359,700円(税込)	≡200/0.75KW	7m	1,525mm
	装備品: スタンド(キャスター・上下スライド機能) モーター焼付防止・あふれ防止センサー				
パネ単体用ホッパ	KMSH-2	55,000円(税込)	適用: KMS・KMKVシリーズ		
	KKBLH-1A	60,500円(税込)	適用: KKBLシリーズ		

ネットコンテナ

粉から運搬コンテナ



- コンパクトに出来る折りたたみ式
- 短時間で出来て組立簡単!
- 粉がらが飛散しにくいネット仕様
- ゆれに強い固定フック付き



型 式 名	軽トラック3反用 KMNC-30	軽トラック4反用 KMNC-40	普通トラック5反用 KMNC-50
高 さ	1,470mm	1,770mm	1,600mm
幅	1,280mm	1,280mm	1,550mm
長 さ	1,800mm	1,800mm	2,500mm
重 量	24kg	25kg	31kg
収 容 量	約3反歩	約4反歩	約5反歩
標準小売価格	86,900円(税込)	106,700円(税込)	107,800円(税込)

スライドコンテナ

粉から運搬コンテナ



- 上面をメッシュ、側面をシートにし、ゴミの飛散を最小限に!
- 弊社独自の構造により、スライド部の強度がバツグン!伸縮自在!



型 式 名	軽トラック3反用 KMSC-30X	軽トラック4反用 KMSC-40X	普通トラック5反用 KMSC-50X	普通トラック6反用 KMSC-60X
高 さ	1,470mm	1,770mm	1,600mm	1,600mm
幅	1,280mm	1,280mm	1,550mm	1,550mm
長 さ	1,800mm	1,800mm	2,500mm	3,000mm
重 量	27kg	29kg	36kg	46kg
収 容 量	約3反歩	約4反歩	約5反歩	約6反歩
標準小売価格	95,700円(税込)	110,000円(税込)	130,900円(税込)	152,900円(税込)

回転テーブル



- 米用パレットを使用する際に、作業者が動なくてもテーブルを回せば楽々作業
- 本体が軽く、持ち運びも可能



※ご使用上の注意

- ①回転テーブルを置く床面は水平であることが望ましいです。床面に歪凹凸があると、回転する際に支障をきたす場合があります。
- ②テーブル上に物を載せる際に、パレット等を敷き荷重が均等にかかるように注意して使用してください。

外 径	1,000mm
内 径	920mm
高 さ	55mm
積 載 重 量	1,500kg
本 体 重 量	15kg

KKT-1500 73,700円(税込)

ノンキー

作業効率の大幅アップ!腰掛けたままラクラク作業!

ノンキーは移動用の作業椅子

- 座り心地を考えた快適シートで作業効率もアップ。
- 間引き、草取り、収穫等の農作業に!
- 中腰のつらい作業に!

◆大型樹脂シート・円形樹脂シート



型 式 名	KN-50KB-56	KN-50KP-56	KN-30KB	KN-30KP	KN-3	KN-4	KN-5	KN-8
全 長	470mm	470mm	630mm	630mm	630mm	500mm	470mm	460mm
全 幅	270mm	400mm	270mm	400mm	210mm	210mm	210mm	210mm
全 高	340mm	270mm	350mm	350mm	380mm	370mm	380mm	240mm
重 量	3.55kg	3.6kg	4.65kg	4.7kg	4.9kg	3.0kg	3.7kg	2.8kg
シート高さ調節	220~310mm	230~320mm	220~310mm	230~320mm	220~310mm	220mm(固定)	220~310mm	210mm(固定)
標準小売価格	6,160円(税込)	6,160円(税込)	13,750円(税込)	13,860円(税込)	13,970円(税込)	9,350円(税込)	12,210円(税込)	9,020円(税込)

※シートの色は予告なく変更することがあります。

家庭用電気磁気治療器 バイオイーザー BR-701Ⅱ



血行を促進！コリを改善！

本器は揺らぎのある神経パルス波(神経が互いにやりとりをしている波動)で、時には強く、時にはゆったりと自然界の磁場の揺らぎを再現しています。交流磁気を採用したことによって神経パルスが体の奥深く浸透して、体内の水素原子に刺激を与え、組織からでた老廃物を体外に排出して我慢できない悩みにじっくりと確実に働きかけます。

項 目	仕 様
電 源	AC100V
定 格 容 量	70VA
定 格 周 波 数	50/60Hz
磁 束 密 度	68mT
定 格 時 間	30分(タイマー内蔵)
寸 本 体	L200×W140×H316
法 磁気リング	直径200mm 厚さ32mm
重 本 体	4.8kg
量 磁気リング	1.8kg

BR-701Ⅱ 286,000円(税込)

「バイオイーザー」は医療用具の許可*を得て製造販売している「家庭用電気磁気治療器」です。

*医療機器製造販売承認番号 22100BZX01076000



バイオイーザーの使い方



腹部への使用

腸など内臓の血行を促進



肩への使用

腋窩リンパの流れに作用



腰部への使用

固くなった筋肉のコリを改善



臀部への使用

骨盤底筋の血行を促進



ふくらはぎへの使用

下肢筋肉の血行促進



膝への使用

血行促進で関節の緊張をほぐす

※管理医療機器販売業届出のある販売店での取扱となります。

■製造元

株式会社 啓文社製作所

〒731-0523 広島県安芸高田市吉田町山手739-6

TEL(0826)43-1201 FAX(0826)43-1768

<http://keibuntech.com/>

■お気軽にご相談ください